



YamaSoftPlanning
ヤマソフトプランニング株式会社
〒819-0055
福岡市西区生の松原4丁目23-12 202号
TEL 092-285-0124 FAX 092-285-2309
フリーダイヤル TEL 0120-38-0420 FAX 0120-38-0425
【Homepage】<http://www.yamasoft.co.jp>
【e-mail】torrent@yamasoft.co.jp

●バージョンアップのお知らせ●

拝啓 貴社ますますご隆昌のこととお喜び申し上げます。

平素より弊社の製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。

さて、弊社では「奔流」水路不等流水力発電 Ver. 4 for Windows をリリースいたしました。

常流・射流混在計算、定型24断面、任意多角形断面入力などユーザー各位のご要望を多数取り入れ性能向上を図りました。これまで、本製品をお使いいただいている皆様へは下記要領にてスライド・バージョンアップサービスを実施させていただきます。是非この機会にお申し込みくださいますようお願い申し上げます。

敬具

バージョンアップ料金

申込書を参照して下さい。

バージョンアップのお申し込み手順

1. 郵便振替用紙に住所、貴社名をご記入の上、郵便局で払込手続きをお取りください。
2. 別紙の申し込み用紙に必要事項をご記入の上、「郵便振替払込受領書のコピー」を指定の場所にのりで貼り付けてください。
3. 前バージョンの原本ディスクは返却が必要です。現在、ハードディスクにキーインストールしてご使用のお客様（ネットワークGT版）は原本ディスクにハードディスクのインストール情報を戻してください。（解説書－導入編参照）USBキー本体を、以前に購入されていて、本体を追加購入しない方は以前のキー情報を新しいキー情報で更新する必要があります。詳しくは解説書－導入編をご覧ください。（お申し込み後にキー更新となります）
4. 以下の物を郵送してください。
 - 1) 申し込み用紙（記入済、郵便振替払込受領書のコピー添付済）
 - 2) リ・インストール済の旧 Ver の原本ディスク（FD版のプロテクト方式の方のみ）

バージョンアップ製品の内容

リーフレット・強化内容（比較表）を参照してください。

・水路不等流水力発電 Ver.4 for Windows 強化内容:

	水力発電Ver.4(新) for Windows	水路不等流計算Ver.4(新) for Windows	水路不等流計算Ver.3(旧) for Windows
公 式	同右	マニング	マニング
計 算 範 囲	同右	定型・任意型水路の不等流計算	定型断面水路の不等流計算
常流・射流混合計算	同右	○	×
計 算 項 目	同右	水面形種別 限界水深 hc 等流水深 ho フルード数 Fr 不等流水深 h 跳水位置と水深 $h_1 \cdot h_2$ エネルギー勾配	水面形種別 限界水深 hc 等流水深 ho フルード数 Fr 不等流水深 h
断面形状種別数	定型断面 24 種 任意多角形 1 種	定型断面16種 任意多角形1種	定型16種
損 失 水 頭	同右	16種類 摩擦損失 流入損失 流出損失 漸縮損失 漸拡損失 急縮損失－土地改良 急縮損失－上下水道 急拡損失－土地改良 急拡損失－上下水道 急拡損失－河川 湾曲損失－土地改良 湾曲損失－上下水道 屈折損失－土地改良 屈折損失－上下水道 分流損失－上下水道 合流損失－上下水道	16種類 摩擦損失 流入損失 流出損失 漸縮損失 漸拡損失 急縮損失－土地改良 急縮損失－上下水道 急拡損失－土地改良 急拡損失－上下水道 急拡損失－河川 湾曲損失－土地改良 湾曲損失－上下水道 屈折損失－土地改良 屈折損失－上下水道 分流損失－上下水道 合流損失－上下水道
	水路不等流計算 Ver.4 に追加された定型断面8種 偏心馬蹄形断面 直線馬蹄形断面 :インバート付 直線馬蹄形断面 :インバート無 側壁傾斜幌型断面 :インバート付 側壁傾斜幌型断面 :インバート無 上部2R幌型断面 :インバート付 上部2R幌型断面 :インバート無 上部2R馬蹄形断面	損失係数入力を入力し損失水頭前の流速で計算 損失係数入力を入力し損失水頭後の流速で計算 任意損失水頭を入力	
主 測 点 数	同右	200	100
内 挿 断 面 数	同右	主測点と合計で200	100/主測点
内挿断面表示・変更	同右	○	×
流量変化箇所	同右	200	100
勾 配 単 位	同右	%・‰・分数・実数選択	%・分数・実数 選択
他測点断面コピー	同右	○	×
断面データのみの登録	同右	○	○
デ ー タ 保 存	同右	Microsoft Excel ファイル(ブック)形式	独自型式
計 算 表 出 力	同右	プリンタまたは Excel ファイル(ブック)	プリンタのみ
デ ー タ 読 み 取 り	同右	旧バージョン3, 旧バージョン2	旧バージョン2の読取り可
書 類 出 力	同右	日本語・英語 選択	日本語・英語 選択
適 応 プ リ ン タ	Windows2000/XP/VISTA/7 に対応した全プリンタ	Windows2000/XP/VISTA/7 に対応した全プリンタ	Windows2000/NT4.0/98/95 に対応した全プリンタ

お問い合わせ: ヤマソフトプランニング有限公司 フリーダイヤル TEL: 0120-38-0420

「奔流」水路不等流水力発電 Ver. 4

バージョンアップ申込書

■ 水路不等流水力発電

[旧製品番号 Serial (PN) -]

※ お手持ちの旧製品番号を記入(必須)し下記の必要事項をご記入ください。

貴社名			
住所	〒		
部署名		TEL	
ご担当者名		FAX	
メールアドレス			

下記項目を選び選択項目にチェック(✓)を入れ、合計金額を記入してください

A プログラム 本体	現保有 VerNo		税込金額	選択	
	水路不等流水力発電 Ver. 3		¥39,900		
	水路不等流水力発電 Ver. 2		¥79,800		
	水路不等流計算 Ver. 4		¥105,000		
	水路不等流計算 Ver. 3		¥144,900		
	水路不等流計算 Ver. 2		¥184,800		
	水路不等流計算 Ver. 1		¥224,700		
B プロテクト 方式	現保有プロテクト	希望プロテクト	税込金額	選択	
		スタンドアロン版	¥0		
	スタンドアロン版 (FD)	USB版	本体必要 ^{※1}	¥31,500	
			本体不要 ^{※2}	¥10,500	
	ネットワークGT 版 (FD)	USB版	本体必要 ^{※3}	¥21,000	
			本体不要 ^{※2}	¥10,500	
	USBネットワーク (USB)	USB版	本体必要 ^{※3}	¥21,000	
			本体不要	¥0	
	合計金額 (A+B)		¥		

※1 内訳：USB本体(¥21,000)+USBキー情報(¥10,500)

※2 すでに当社のUSB本体を所有している必要があります。

※3 内訳：USB本体(¥10,500)+USBキー情報(¥10,500)

のりしろ

払込受領書のコピーを
のりで貼り付けてください

(お取引条件)

1. 価格：左表をご覧ください。
2. 商品の引渡時期：お客様の手続き後、当社で申し込み用紙を確認後1週間以内に商品を発送させていただきます。
3. 必要事項：バージョンアップは以前のバージョンのフロッピーディスクとの交換が条件となっていますので、ご了承ください。(USB版は以前のバージョンのキー情報書換えが条件です)

ご入金方法)

- ・郵便振替のみ振替用紙に下記の口座番号と加入者名を記載してお振り込みください。

口座番号：01530-3-3925

加入者名：ヤマソフトプランニング有限会社