



**YamaSoftPanning**  
ヤマソフトプランニング株式会社  
〒819-0055  
福岡市西区生の松原4丁目23-12 202号  
TEL 092-285-0124 FAX 092-285-2309  
フリーダイヤル TEL 0120-38-0420 FAX 0120-38-0425  
【Homepage】<http://www.yamasoft.co.jp>  
【e-mail】[torrent@yamasoft.co.jp](mailto:torrent@yamasoft.co.jp)

## ●バージョンアップのお知らせ●

拝啓 貴社ますますご隆昌のこととお喜び申し上げます。

平素より弊社の製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。

さて、弊社ではこの度「奔流」排水計画 Ver. 3 for Windows を発売いたしました。お客様のご要望・ノウハウを取り入れ別紙の強化内容に示されているよう大幅に能力UPしました。また、エクセルファイル出力機能及びデータベース技術も付加され、操作性・汎用性も向上しました。これまで、本製品 Ver. 1・Ver. 2 をお使いいただいているユーザーの皆様へは下記要領にてバージョンアップサービスを実施させていただきます。是非この機会にお申し込みくださいますようお願い申し上げます。

敬具

### バージョンアップ料金

申込書を参照して下さい。

### バージョンアップのお申し込み手順

1. 振替用紙に住所、貴社名をご記入の上、郵便局で払込手続きをお取りください。
2. 別紙の申し込み用紙に必要事項をご記入の上、「郵便振替払込受領書のコピー」を指定の場所のりで貼り付けてください。
3. 上記1・2で郵便振替が不可能な場合は銀行振込でも可能です。
4. 前バージョンの原本ディスクは返却が必要です。現在、ハードディスクにキーインストールしてご使用のお客様（ネットワークGT版）は原本ディスクにハードディスクのインストール情報を戻してください。（解説書－導入編参照）USB キー本体を、以前に購入されていて、本体を追加購入しない方は以前のキー情報を新しいキー情報で更新する必要があります。詳しくは解説書－導入編をご覧ください。（お申し込み後にキー更新となります）
5. 以下の物を郵送してください。
  - 1) 申し込み用紙（記入済、郵便振替払込受領書のコピー添付済）
  - 2) リ・インストール済の旧 Ver の原本ディスク（FD版のプロテクト方式の方のみ）

### バージョンアップ製品の内容

リーフレット・強化内容（比較表）を参照してください。

・排水計画 Ver. 3 for Windows 強化内容比較表:

	Ver.3 for Windows (新)	Ver.2 for Windows (旧)
流出公式	右に同じ	・合理式(ラショナル式) ・実験式(ビュルクリーチーグラー式) ・実験式(ブリックス式)
洪水到達時間 (tc)	右に同じ	・等流流速法 ・土研式 ・角屋式
等流流速法・流入時間 (t1)	右に同じ	・直接入力方式 ・カーベイ式 ・ルチーハ式
等流流速法・流下時間 (t2)	右に同じ	・直接入力方式 ・流速入力方式 ・満水流速による計算 ・実流速による計算 ・ルチーハ式 ・クラーベンの表
排水区内流出係数区分数	変更可(max5)	変更不可(5)
通水能力の判定方法	・通水量(Q)の余裕率方式 ・水深(h)の余裕率方式 ・通水面積(A)の余裕率(%) ・余裕水深方式 ・農地災害復旧基準方式 ・土地改良事業計画設計基準方式(S61) ・土地改良事業計画設計基準方式(H13) ・水深の余裕率(%)と最小余裕高	・通水量(Q)の余裕率方式 ・水深(h)の余裕率方式 ・余裕水深方式 ・農地災害復旧基準方式 ・土地改良事業計画設計基準方式(S61)
水路型毎に設定	○	○
水路形状種別数	19種類 2次放物線形断面 (単数粗度係数) 三角形断面 ( " ) 矩形断面 (ハンチ付, " ) - " - (ハンチ無, 複数粗度係数) 台形断面 (複数粗度係数) U型断面(ベンチフリューム) (単数粗度係数) U型フリューム断面 ( " ) U型カルバート断面 ( " ) C-BOX断面 (インバート無, " ) - " - (インバート付, " ) - " - (丸ハンチ付, " ) 標準馬蹄形断面( " , " ) 幌形断面 ( " , " ) - " - (インバート無, " ) 円形断面 (単数粗度係数) 複断面(下部台形)水路 (複数粗度係数) 複断面(下部U形)水路 (複数粗度係数) 任意多角形 (複数粗度係数) D○管 (単数粗度係数)	16種類 2次放物線形断面 (単数粗度係数) 三角形断面 ( " ) 矩形断面 (ハンチ付, " ) - " - (ハンチ無, 複数粗度係数) 台形断面 (複数粗度係数) U型断面(ベンチフリューム) (単数粗度係数) U型フリューム断面 ( " ) U型カルバート断面 ( " ) C-BOX断面 (インバート無, " ) - " - (インバート付, " ) - " - (丸ハンチ付, " ) 標準馬蹄形断面( " , " ) 幌形断面 (丸ハンチ付, " ) - " - (インバート無, " ) 円形断面 (単数粗度係数) 複断面水路 (複数粗度係数)
勾配単位	右に同じ	%, ‰, 分数(例:1/200), 小数(例:0.003)
水路勾配入力法	・勾配入力 ・管底高入力	勾配入力のみ
面積単位	右に同じ	ha, m <sup>2</sup> , km <sup>2</sup>
面積表示桁数	任意指定	指定不可
排水区総数	16,000区	200区
データ関連	旧Ver.1・Ver.2の読み取り可	旧Ver.1の読み取り可
計算表	エクセルファイル + プリンタ	プリンタのみ
保存ファイル型式	CSV方式(エクセルから読取可)	独自型式
適応プリンタ	右に同じ	Windowsに対応した全プリンタ

# 「奔流」排水計画 Ver. 3 for Windows

## バージョンアップ申込書

■ 排水計画

[ 旧製品番号 Serial (PN) - ]

※お手持ちの旧製品番号を記入(必須)し下記の必要事項をご記入ください。

貴社名			
住所			
部署名		TEL	
ご担当者名		FAX	
メールアドレス			

下記項目を選び選択項目にチェック(✓)を入れ、合計金額を記入してください

A プログラム 本体	現保有 VerNo		税込金額	選択	
	Ver.2		¥39,900		
	Ver.1		¥79,800		
B プロテクト 方式	現保有プロテクト	希望プロテクト	税込金額	選択	
	スタンドアロン版 (FD)	スタンドアロン版	¥0		
		USB版	本体必要 <sup>※1</sup>	¥31,500	
			本体不要 <sup>※2</sup>	¥10,500	
	ネットワークGT 版 (FD)	スタンドアロン版	¥0		
		USB版	本体必要 <sup>※3</sup>	¥21,000	
			本体不要 <sup>※2</sup>	¥10,500	
	USBネットワーク (USB)	スタンドアロン版	¥0		
		USB版	本体必要 <sup>※3</sup>	¥21,000	
			本体不要	¥0	
合計金額 (A+B)		¥			

※1 内訳：USB 本体(¥21,000)+USB キー情報(¥10,500)  
 ※2 すでに当社の USB 本体を所有している必要があります。  
 ※3 内訳：USB 本体(¥10,500)+USB キー情報(¥10,500)

### のりしろ

払込受領書のコピーを  
のりで貼り付けてください

(お取引条件)

- 価格：左表をご覧ください。
- 商品の引渡時期：お客様の手続き後、当社で申し込み用紙を確認後1週間以内に商品を発送させていただきます。
- 必要事項
  - 1) 現保有プロテクトがFDの場合バージョンアップは、所有のFDとの交換が条件です。
  - 2) USB版は、以前のバージョンのキー情報書換えが条件です。
  - 3) FDの返却は、書留・宅配便等、送付の確認が出来る方法にて送付下さい。
  - 4) 解説書・CDの返却は、不要です。
- 入金方法
  - 1) 郵便振替：振替用紙に下記の口座番号と加入者名を記載してお振り込みください。

口座番号：01530-3-3925  
 加入者名：ヤマソフトプランニング株式会社

2) 銀行振込（郵便振替が不可能な場合）  
 福岡銀行 西新町支店（エジソンマヂセン）

口座番号：(普)1897592  
 加入者名：ヤマソフトプランニング株式会社